
新产品情报 001

謹賀新年 SUS



泛用性很高的铝制精益管N系列上,增加了3款新产品

推荐点

- ①漂亮的外观,可以在工厂里使用,也可以应用在办公室里
- ②利用平整型表面使现场更整洁

铝制精益管平整型 2F/3F



Applicable

Series 対応シリーズ

Name

名称

Item No


アイテムNo

価格 (RMB)



- ·在表面做成了平面的GF型材。
- •平面部分与连接件内嵌型(GFJ-200)、 直角连接件内嵌型(GFJ-204)形状配合着设计的、可以 连接的很漂亮。
- ·其他种类的内嵌型连接件都可以使用。 ※外套型连接件是无法使用。

GF-N	GF-N(28mm)			
GF-2F L=100-4000mm	GF-3F L=100-4000mm			
GFF-060	GFF-061			



直角连接件内嵌型(GFJ-204)形状配合着设计的、可以

■素材 (グリーンフレーム2F)

- 材質: アルミ押出材
- ■技術データ
- 断面二次モーメント

 $Lx=1.49 \times 10^{4} \text{mm}^{4}$

Ly=1.52 x 10⁴mm⁴

断面係数

 $Zx=0.97 \times 10^3 \text{mm}^3$

 $Zy=0.99 \times 10^3 \text{mm}^3$

, 単位質量:0.47kg/m

■素材 (グリーンフレーム3F)

材質: アルミ押出材

■技術データ

断面二次モーメント

Lx=1.65 x 10⁴mm⁴

Ly=1.79 x 104mm4

断面係数

 $Zx=1.08 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Zv=1.27 \times 10^3 \text{mm}^3$

型位質量 :0.53kg/m

铝制精益管F35平整型



Applicable Series 対応シリーズ	GF-N(28mm)	
Name	GF F35フラット	
名称	L=100-4000mm	
Item No アイテムNo	GFF-062	
価格 (RMB)		

88 28 69

·在表面做成了平面的GF型材。

※外套型连接件是无法使用。

连接的很漂亮。

·平面部分与连接件内嵌型(GFJ-200)、

•其他种类的内嵌型连接件都可以使用。

■素材 (グリーンフレーム2F)

材質: アルミ押出材

■技術データ

断面二次モーメント

Lx=4.14x 10⁴mm⁴

Ly=2.69 x 104mm4

断面係数

 $Zx=1.38 \times 10^{3} \text{mm}^{3}$

 $Zy=1.62 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量:0.73kg/m


- ■GFF-060/061/062共通 ・30mm≦切断距離<100mmの 切断も対応可能です。 ※ただし寸法外切断費として
- 別途加工費がかかります。 ・切断の指定は0.1mm単位で指定
- 可能です。(切断公差0.5mm) ・長尺フレーム(~6000mm)も 特注可能です。
- ・アルマイト無しも特注可能です。

SUS (Suzhou) Co., Ltd.

苏州速思科技有限公司 苏州工业园区双阳路创投工业区25A TEL:+86-512-82253336 FAX:+86-512-82253339

新产品情报 001

SUS




站立作业推车(带抽屉/无抽屉)




- •用在简单作业上的简易推车。
- 带抽屉, 无抽屉两种款式。
- •在选择项中可以增加抽屉。
- ф100大型轮子,即顺滑,又耐用,也不会对地

面产生破坏。







■オプション

Name 名称	立ち作業用引出しキット
Item No アイテムNo	GFK-970
価格(RMB)	



资料栏推车 2层 3层





- •板层位置用一把扳手就够了。
- ·简单,方便的放资料用推车。 ·隔栏用铝棒可以轻易变更位置,可以随意调节。
- •托板是放上去的式样,安装简便。
- · ф100大型轮子,即顺滑,又耐用,也不会对地 面产生破坏。



Applicable Series 対応シリーズ	GF-N(28mm)		
Name	ファイルワゴン		
名称	2段	3段	
Item No アイテムNo	GFM-B49	GFM-B50	
価格 (RMB)			
製品重量	llkg	l 6kg	
耐荷重	I段I0kg		

